Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Капуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокуанецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Сургут (3462)77-98-35

https://tsi.nt-rt.ru || tfs@nt-rt.ru

ALNOR VELOMETER TEPMOAHEMOMETP AVM440

Артикул: AVM440

Измеряет скорость, температуру, относительную влажность / рассчитывает расход, температуру по влажному термометру и точку росы с помощью прямого телескопического зонда / регистрирует данные.

Доступны другие

AVM440-AC

Описание

модели

Включает аккредитацию ISO 17025 для скорости воздуха,

температуры и влажности.

AVM440-A Включает шарнирный зонд.

AVM440-A- Включает шарнирный зонд и аккредитацию ISO 17025 для

АС скорости воздуха, температуры и влажности.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

B ALNOR [®] Velometer [®] Термический анемометр AVM440 походит на наличие нескольких метров по цене одного, но он очень прост в эксплуатации. AVM440 включает в себя прямой зонд; все в одном компактном корпусе.

Идеальные приложения включают работу системы HVAC, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание оборудования, сертификацию критических условий окружающей среды и пересечение воздуховодов.

ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

- Инструмент с прямым зондом
- Жесткий футляр для переноски
- 4 щелочные батареи
- USB-кабель и загрузка программного обеспечения
- Руководство по эксплуатации и обслуживанию
- Сертификат калибровки NIST

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая точность в широком диапазоне скоростей [0–6000 фут / мин (0–30 м / с)]
- Одновременно измеряет температуру и скорость
- Измеряет влажность
- Рассчитывает объемный расход и фактическую / стандартную скорость
- В комплект входит программное обеспечение для регистрации данных и загрузки LogDat2 ™.
- Отображает до трех измерений одновременно
- Доступна версия с шарнирным датчиком (AVM440-A)